

Agronomía Inteligente #11

El informe final

Actualidad de Cultivos del Sudeste de Buenos Aires – 27/03/26

¿Qué está pasando a campo?

La humedad de suelo en la zona es alta, ahora esperamos contar con buenas temperaturas al menos durante el mes de abril para que los cultivos tardíos y de segunda logren aprovechar estas condiciones.

Malezas: Se observan nacimientos de raigrás en lotes con alta presión de esta maleza. Debemos concentrarnos en sacar las nabolzas y yuyo colorado escapadas antes de la cosecha para no distribuirlas con las cosechadoras y que no semillen. En los lotes que se van cosechando de girasol, rolear para monitorear y ajustar los barbechos. Y estar muy atentos a la necesidad de limpieza de las cosechadoras para no ingresar malezas a nuestros lotes y no diseminar las malezas de nuestros lotes ya infestados. Post cosecha es muy importante intentar de que no semille el *Eleusine indica*.


A continuación, presentamos un resumen de los resultados de las capturas de la trampa de luz y de las aplicaciones de insecticidas realizadas a campo en soja.

NOVEDADES CAPTURAS DE ADULTOS LEPIDOPTEROS – Zona Necochea


Análisis Final de Capturas campaña 25/26

La presente campaña estuvo marcada por un escenario climático de fuerte sequía en la zona de Necochea, factor que ha condicionado de manera directa la dinámica poblacional de las principales especies de lepidópteros de interés agronómico en la zona. Al contrastar los datos de capturas en trampa de luz con las campañas 23/24 y 24/25, se observa una reducción en la presencia de estas especies durante la temporada 25/26. Este comportamiento marca el impacto de las condiciones hídricas restrictivas en la actividad de los adultos, diferenciando claramente esta campaña de las anteriores.


Capturas de *Rachiplusia nu* (Isoca medidora) en la campaña actual versus las dos anteriores




Capturas de *Helicoverpa gelotopoeon* (Isoca bolillera) en la campaña actual versus las dos anteriores




Capturas de *Faronta albilinea* (Isoca desgranadora) en la campaña actual versus las dos anteriores




Capturas de *Pseudaletia adultera* (Isoca militar verdadera) en la campaña actual versus las dos anteriores




Capturas de *Achira bifidalis* (Loxostege) en la campaña actual versus las dos anteriores




Capturas de *Diatraea saccharalis* (Barrenador de la caña) en la campaña actual versus las dos anteriores



Capturas de *Spilosoma virginica* (Gata peluda) en la campaña actual versus las dos anteriores



Capturas de *Agrotis sp.* (Cortadoras) en la campaña actual versus las dos anteriores



Análisis Final de Aplicación de Insecticidas de la Campaña 2025


La campaña 2025 se caracterizó por una importante sequía durante los meses de enero y febrero, lo cual llevó a una baja presencia de lepidópteros durante ese período y al avance de Arañuela roja (*Tetranychus urticae*) en soja.

Los cultivos de Girasol y Maíz no precisaron la utilización de insecticidas, con la excepción del 1% de los lotes de girasol tardío (2 lotes), aplicados por la presencia de la Mosquita del Capítulo (*Melanagromyza minimoides*).


En lo que respecta a soja de primera, se observó un ataque temprano de Isoca Bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon*) cortando ápices, lo cual llevó a aplicar el 58% de los lotes. Ya en estadios reproductivos de la soja se generalizó un ataque de Arañuela roja por lo que se aplicó el 68% de los lotes con productos que controlan arañuela y chinches. En estos lotes también se observaba presencia del Complejo de Chinches, principalmente de Chinche de la Alfalfa (*Piezodorus guildinii*) por esto las plagas figuran juntas en el gráfico, aunque un solo lote se aplicó exclusivamente por chinches.

En lo que respecta a Soja de Segunda, fue un año con menos plagas de lo habitual, en el cual solamente se aplicó el 8% de los lotes por Isoca Bolillera, el 7% por Arañuela roja y el 1% por el Complejo de Chinchas.

Soja de primera: % de lotes aplicados por las diferentes plagas presentes en 2024 y 2025



Soja de segunda: % de lotes aplicados por las diferentes plagas presentes en 2024 y 2025



Agronomía Inteligente #11

El informe final

Actualidad de Cultivos del Sudeste de Buenos Aires – 27/03/26

Informe generado por la colaboración entre



Gracias al apoyo de



Terramar JV S.A.
INSUMOS AGROPECUARIOS



FOLILAGRO



**DORREGO, LOPEZ
& NOVES**



AGROPACK

Nutrien
Ag Solutions®

AGRO
AgroGenerales sa

IRIBERRI
JUAN LEONCIO
NECOCHEA - ARGENTINA



El monitoreo de la evolución de estas plagas con trampa de luz no reemplaza el monitoreo a campo, sino que es una herramienta más que permite estar alerta y complementar la toma de decisiones.



Terramar JV S.A.
INSUMOS AGROPECUARIOS



FOLILAGRO

AGRO
AgroGenerales sa

IRIBERRI
JUAN LEONCIO
NECOCHEA - ARGENTINA

AGROPACK



**DORREGO, LOPEZ
& NOVES**

Nutrien
Ag Solutions®